

**Serie | 8, four encastrable, 60 cm, Inox
HBG636ES1**



A+

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant :	Inox
Type de construction :	Encastrable
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 680 x 670
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	35,744
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242002808550
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81,2
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 , HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 , HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638100 , HEZ638200 , HEZ638300 , HEZ660050 Accessory



4 242002 808550

Serie | 8, four encastrable, 60 cm, Inox HBG636ES1

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Confort / Sécurité:

- 3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- PerfectBake: capteur de cuisson PerfectRoast: capteur de température multipoint
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start/Stop Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Design:


Accessoires:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Serie | 8, four encastrable, 60 cm, Inox HBG636ES1




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm