

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,
177.5 x 56 cm
KIR81AF30**



A++

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A++ et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - refroidit très efficacement.

- **MultiBox** : compartiment transparent avec bouton de réglage, idéal pour stocker les fruits et les légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1772
Largeur de l'appareil :	558
Profondeur appareil (mm) :	545
Niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg) :	66,880
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	6
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002711270
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIR81AF30
Catégorie de produit :	Réfrigérateur
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	116,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	319
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	37
Classe climatique :	SN-T
Type d'installation :	Tout intégrable



Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm KIR81AF30

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A++ et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - refroidit très efficacement.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte


REFRIGERATEUR

- Volume utile 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 2 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 6 balconnets


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation


Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm
KIR81AF30



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.